




BabyDan®

Barreras de seguridad

Te ayudaremos a crear un hogar seguro para tus hijos, donde puedan vivir y jugar con seguridad. Desarrollamos, fabricamos y comercializamos productos de seguridad para niños de 0 a 3 años. También vendemos una amplia gama de textiles y muebles para niños del mismo grupo de edad.

Disponemos de la certificación medioambiental ISO 14001, y hemos obtenido numerosos premios por nuestros productos, tanto a nivel nacional como internacional.

Todos nuestros productos tienen un único propósito: crear un entorno seguro para su hijo en su hogar y mientras viaja.

Cómo elegir la barrera de seguridad perfecta

A la hora de decidir cuál es la puerta de seguridad “perfecta”, hay varios aspectos que debes tener en cuenta. Tiene que ajustarse bien a su casa, a sus necesidades y a sus muebles y artículos domésticos para proporcionar la mayor seguridad posible.

¿Cómo se instala?

En primer lugar, es importante saber dónde se va a utilizar la puerta de seguridad. ¿En qué lugar de su casa hay riesgo de que su hijo se haga daño? ¿Necesita cerrar una habitación y utilizar una barrera de seguridad para bloquear el acceso a través de una puerta? ¿Tiene una estufa de leña o una escalera? ¿Quizás la barrera de seguridad deba utilizarse como separador de ambientes, para que la cocina sea una zona libre de niños cuando no haya adultos cerca? ¿Sólo tiene un lugar permanente donde quiere instalar la puerta de seguridad, o quiere una solución más flexible para poder moverla y utilizarla en varios lugares?

La importancia de medir

También es muy importante que mida la abertura que va a bloquear la barrera de seguridad para estar seguro de que la barrera encajará. Obtener la puerta de tamaño adecuado garantiza que la puerta de seguridad se instalará correctamente, funcionará como es debido y protegerá a su pequeño. Si quiere que la puerta de seguridad bloquee una puerta, debe medir la distancia entre los marcos de la puerta. Si la barrera de seguridad se va a utilizar para bloquear el acceso a una estufa de leña, tiene mucho sentido medir la distancia desde la propia estufa. De este modo, podrá estar seguro de que la puerta no tocará la estufa de leña y estará a una distancia segura. La mayoría de las puertas de seguridad tienen una altura estándar y esta altura no se puede ajustar - por lo que si necesita una puerta extra alta para, por ejemplo, mantener a algunas mascotas de la casa separadas de los más pequeños, debe elegir una puerta para mascotas.

Elegir una barrera a presión o atornillada

Una vez que sepas en qué parte de la casa quieres instalar la puerta de seguridad, tienes que decidir cómo instalarla. En BabyDan, dividimos las puertas de seguridad en dos tipos: puertas de seguridad atornilladas en la pared y puertas de seguridad montadas a presión. Una puerta de seguridad montada en la pared necesita ser instalada con tornillos en las paredes. Si quiere una puerta de seguridad instalada a presión, no tendrá que taladrar hogares en la pared, ya que está presurizada entre ellos. Por lo tanto, piense si quiere perforar la pared o si prefiere no hacerlo. Le recomendamos que elija siempre una puerta de seguridad atornillada en la pared si la va a instalar en la parte superior de la escalera. Creemos que es la opción más segura, aunque las puertas de seguridad montadas a presión también han sido aprobadas para su uso en la parte superior de las escaleras. Si, por ejemplo, desea llevar la puerta de seguridad a una casa de verano, es importante que elija una puerta de seguridad montada a presión, ya que este tipo de puerta es mucho más flexible y puede trasladarse fácil y rápidamente cuando lo necesite. Para facilitar al máximo la instalación de una puerta de seguridad montada a presión, todas las puertas de seguridad montadas a presión de BabyDan tienen un indicador integrado que muestra cuando la puerta se ha instalado correctamente. Si el indicador rojo se puede ver, la puerta de seguridad necesita estar bajo mayor presión y apretada. Una puerta de seguridad montada a presión no dejará marcas en las paredes ni en los marcos de las puertas, por lo que no tendrá que preocuparse por ello.

Barreras de Seguridad - Instalación Atornilladas



Ebba
blanco 50810

Barrera de Seguridad - Instalación a presión



Asta
plata 501308



Asta
negro 500911



Asta
blanco 500874



Asta 151 cm
blanco 500892



Asta 183
blanco 500894



Lise
blanco 71994-1400



Anne
blanco 71014-140

Accesorios de Barreras de Seguridad



Adaptador Y
8511-2-9



Rampa para Barreras
501124



Kit Reductor
M10103-0671-2002UNI



Adaptador de Barrera
Blanco 501102

Sistema Olaf - Barreras a medida



Olaf Supreme Line
90-146 cm
blanco 500975



Olaf Supreme Line
90-146 cm
negro 500980



Olaf X Supreme Line
90-223 cm
blanco 500986



Olaf X Supreme Line
90-223 cm
negro 500991



Olaf XX Supreme Line
90-278 cm
blanco 500997




Olaf XX Supreme Line
90-278 cm
negro 501006

Sistema Olaf - Extensiones



Extensión 33 cm
blanco 501024



Extensión 33 cm
negro 501028



Extensión 72 cm
blanco 501041



Extensión 72 cm
negro 501045



Puerta 72 cm
blanco 501052



Puerta 72 cm
negro 501057

Parques de Juegos



Parque Olaf Rectangular
blanco 501032



Parque Olaf Pentagonal
blanco 501315



Parque Olaf Pentagonal
negro 501317



Ajuste de pared
negro 501358



Ajuste de pared
blanco 501359

Guía de Medidas Barreras BabyDan

Barreras a Presión



	BabyDan Anne*	BabyDan Asta	BabyDan Lise
	501112	Blanco 500874 Negro 500911 Plata 501308	501123
Sin extensiones	77.3-83.5 cm	73.5 - 79.6 cm	60 - 66,5 cm
1 extensión	83.5-90.3 cm	79.5 - 86.5 cm	66,5 - 74 cm
2 extensiones	89.8-97.1 cm	86 - 93.3 cm	74 - 80 cm
3 extensiones	96.5-103.6 cm	92.5 - 99.8 cm*	80 - 86 cm
4 extensiones	103-110 cm	99 - 106.3 cm*	86 - 93 cm
5 extensiones		105.5 - 112.8*	
6 extensiones		112 - 119.3 cm*	
Altura (moontado)	72 cm	72 cm	72 cm
Testado y Aprobado	EN1930:2011 TÜV/GS	EN1930:2011 TÜV/GS	EN1930:2011

Extensiones incluidas con la barrera * Para usar con discos de fijación **Para usar con discos de fijación y adhesivos
Para Instalación sin extensiones es necesario el Kit Reductor


Extensiones para Barreras a presión



	2 x 7 cm	1 x 32 cm	1 x 64,5 cm
Blanco	500160	68114	68124
Plata/Negro	500171		
Plata/Plata	500173		
Negro	500165		
Altura	72 cm	72 cm	72 cm
Testado y Aprobado	EN1930:2011	EN1930:2011	EN1930:2011

EXTRA ANCHAS:
• 32 cm: 501103
• 64,5 cm: 501126




Barreras Atornilladas



	BabyDan Ebba
	Blanco 500810
Medidas	67 - 105.5 cm*
Testado y Aprobado	EN1930:2011 TÜV/GS
Altura (montado)	74 cm

*En puertas de exterior con medidas desde 5 cm

Sistema de Barreras Olaf



	Wide	X Wide	XX Wide	Parque Pentágono	Parque Rectangular
	Blanco 500975 Negro 500980	Blanco 500986 Negro 500991	Blanco 500997 Negro 501006	Blanco 501315 Negro 501317	Blanco 501032
Sin extensiones	90 - 146 cm	90 - 223 cm	90 - 278 cm	Circunferencia 360 cm	70 x 102 cm
Con Extensiones	Infinito	Infinito	Infinito		
Testado y Aprobado	EN1930:2011 TÜV/GS	EN1930:2011 TÜV/GS	EN1930:2011 TÜV/GS	EN12227:2010 TÜV/GS	EN12227:2010
Altura (montado)	70.5 cm	70.5 cm	70.5 cm	70.5 cm	70.5 cm

Cuna Evolutiva 3 en 1



Gris
500196

Bañeras Plegables



+100 L
500123




+30 L
500124



Soporte bebé para bañera
500125

Barrera de Cama de Madera



blanca
1814-3000-10

Tabla de equilibrio



Madera
500144

Trona Evolutiva DanChair



Blanco
500088



Haya
500089



Blanco Decapado
500090



Negro
500091

Alfombra de Juegos



Gris Claro
500004



Azul Polvo
500007



Azul Oscuro
500008



Lavanda
500011



Verde Oscuro
500013



Rosa Polvo
500009



Verde Polvo
500012



Rayuela
500006

Bloque de Construcción Blandos




Azul
500016




Rosa
500017

Pequeña Seguridad - Puertas y ventanas



Cierre Ventana Universal
500331



Tope puerta
500325



Salvados interior bisagra
(2 u.) 500324



Salvados Puerta Superior
8515-2-12



Cierre Nevera Pestaña
500267




Cierre Universal
Cajón/Armario 500326



Cierre de armario exterior
"garfio" 500334



Cierre Cajón Armario 4 u.
500332



Cierre Magnético
500335



Cierre puerta corredera
500337



Cierre Multiusos Adhesivo
8547-1-9



Correa Anclaje Muebles
500333

Pequeña Seguridad - Descanso y Salón



Elevador de cuna
8305-01



Mosquitera Coche
500102



Cierre Cajon/Armario
Interior On/Off interior
500332



Protector de Cocina
501130



Alfombra para baño
500126



Kit de Seguridad
500327



Protector Esquinas 4 u.
500339



Protector Esquinas 4 u.
500338



Protector Enchufes 6 u.
500321

DogSpace™

CREANDO ESPACIOS PARA TU PERRO


Barrera de Seguridad - Instalación a presión



Lassie
blanca 20114-5490-01



Lassie
negra 20116-5690-01



Bonnie
blanca 20914-5490-2-10



Bonnie
negra 20916-5690-2-10

Extensiones Barrera de Seguridad - Instalación a presión



Extensión Lassie
blanca 28014-2400-10



Extensión Lassie
blanca 28016-2600-10



Extensión Bonnie
blanca 2834-2400-01-10



Extensión Bonnie
negra 2836-2600-01-10

Barrera de Seguridad - Instalación Atornillada



Max L
blanco 26224-5400-10




Max L
negro 26226-5600-10



Max
blanco 26826-5600-10




Rocky L extra alta
blanco 20514-5400-1-10



Rocky L extra alta
blanco 20514-5400-1-10


Extensiones Barrera de Seguridad - Instalación Atornillada



Extensión para Max
negra 33 cm
27236-2600-12



Extensión para Max
blanca 33 cm
27544-2400-19




Extensión para Max
blanca 72 cm
27256-2600-12



Extensión para Max
blanca 72 cm
27254-2400-12



Extensión para Rocky
blanca 71 cm
20554-2400-1-12



Extensión para Rocky
negra 71 cm
20556-2400-1-12



Sección de puerta
para Rocky
blanca 71,3 cm
20524-2400-1-19



Sección de puerta
para Rocky
negra 71,3 cm
20526-2600-1-19

DogSpace™

DogSpace Configuration Gates and Extension panels




	DogSpace Max L	DogSpace Rocker L Extra tail	DogSpace Max Pet Pail/ Rooft Divider	DogSpace Space Rocker	DogSpace Door/ Extra tail	DogSpace Max Section	DogSpace Max Section	DogSpace Max Door Section	Wall Framing
Cobour	Black 2026-2400-10 White 2026-2400-10	Black 2016-2400-10 White 2016-2400-10	Black 2016-2400-10 White 2016-2400-10	Width 15 cm / 7.8" Height 104.5 cm / 41.1"	Width 15 cm / 7.8" Height 105 cm / 41.3"	Width 31 cm / 12" Height 105 cm / 41.3"	Width 31 cm / 12" Height 105 cm / 41.3"	Width 31 cm / 12" Height 105 cm / 41.3"	Black 2026-2400-10 White 2026-2400-10
Standard Gate	Black 2026-2400-10 White 2026-2400-10	Black 2016-2400-10 White 2016-2400-10	Black 2016-2400-10 White 2016-2400-10	Width 15 cm / 7.8" Height 104.5 cm / 41.1"	Width 15 cm / 7.8" Height 105 cm / 41.3"	Width 31 cm / 12" Height 105 cm / 41.3"	Width 31 cm / 12" Height 105 cm / 41.3"	Width 31 cm / 12" Height 105 cm / 41.3"	Black 2026-2400-10 White 2026-2400-10
Mounting	Wall	Wall	Wall	Wall	Wall	Wall	Wall	Wall	Black 2026-2400-10 White 2026-2400-10
Height (mounted)	105 cm / 41.3" 27.8"	104.5 cm / 41.1" 27.8"	105 cm / 41.3" 27.8"	Width 15 cm / 7.8" Height 104.5 cm / 41.1"	Width 15 cm / 7.8" Height 105 cm / 41.3"	Width 31 cm / 12" Height 105 cm / 41.3"	Width 31 cm / 12" Height 105 cm / 41.3"	Width 31 cm / 12" Height 105 cm / 41.3"	Black 2026-2400-10 White 2026-2400-10
Extension	White 2026-2400-10 Black 2026-2400-10	White 2026-2400-10 Black 2026-2400-10	White 2026-2400-10 Black 2026-2400-10	Width 15 cm / 7.8" Height 104.5 cm / 41.1"	Width 15 cm / 7.8" Height 105 cm / 41.3"	Width 31 cm / 12" Height 105 cm / 41.3"	Width 31 cm / 12" Height 105 cm / 41.3"	Width 31 cm / 12" Height 105 cm / 41.3"	Black 2026-2400-10 White 2026-2400-10
Tested & Approved	EN1300-2011 TUVS + ASTM	EN1300-2009 + ASTM	EN1300-2011 + ASTM	Width 15 cm / 7.8" Height 104.5 cm / 41.1"	Width 15 cm / 7.8" Height 105 cm / 41.3"	Width 31 cm / 12" Height 105 cm / 41.3"	Width 31 cm / 12" Height 105 cm / 41.3"	Width 31 cm / 12" Height 105 cm / 41.3"	Black 2026-2400-10 White 2026-2400-10

	DogSpace Bonne Bonnie (extra tail)	DogSpace Lasse (no drilling)	DogSpace Marilyn (retractable)
Height (mounted)	104.5 cm / 41.1" 27.8"	104.5 cm / 41.1" 27.8"	104.5 cm / 41.1" 27.8"
Standard Gate	Black 2026-2400-10 White 2026-2400-10	Black 2026-2400-10 White 2026-2400-10	Black 2026-2400-10 White 2026-2400-10
1 extension	Black 2026-2400-10 White 2026-2400-10	Black 2026-2400-10 White 2026-2400-10	Black 2026-2400-10 White 2026-2400-10
2 extensions	Black 2026-2400-10 White 2026-2400-10	Black 2026-2400-10 White 2026-2400-10	Black 2026-2400-10 White 2026-2400-10
3 extensions	Black 2026-2400-10 White 2026-2400-10	Black 2026-2400-10 White 2026-2400-10	Black 2026-2400-10 White 2026-2400-10
4 extensions	Black 2026-2400-10 White 2026-2400-10	Black 2026-2400-10 White 2026-2400-10	Black 2026-2400-10 White 2026-2400-10
5 extensions	Black 2026-2400-10 White 2026-2400-10	Black 2026-2400-10 White 2026-2400-10	Black 2026-2400-10 White 2026-2400-10
6 extensions	Black 2026-2400-10 White 2026-2400-10	Black 2026-2400-10 White 2026-2400-10	Black 2026-2400-10 White 2026-2400-10
Tested & Approved	EN1300-2009 + ASTM	EN1300-2011 TUVS + ASTM	EN1300-2011 + ASTM

DogSpace Bonne Bonnie Extra tail Extension	DogSpace Lasse Extension
Height 104.5 cm / 41.1" 27.8"	Height 104.5 cm / 41.1" 27.8"
Width 31 cm / 12" Height 104.5 cm / 41.1"	Width 31 cm / 12" Height 104.5 cm / 41.1"
Black 2026-2400-10 White 2026-2400-10	Black 2026-2400-10 White 2026-2400-10

DogSpace Marilyn Extension
Height 104.5 cm / 41.1" 27.8"
Width 31 cm / 12" Height 104.5 cm / 41.1"
Black 2026-2400-10 White 2026-2400-10

*Use with wall
CUBS



distribuciones
!ndependent



AXKID

THULE
SWEDEN



Todas las marcas son distribuidas en exclusiva para España y Portugal
por Independent Marketing S.A.

Calle Santo Tomás 8 | Pl. La Leala | 29631 Arroyo de la Miel | Málaga
952 561 000 | info@infobebé.es | www.infobebé.es | www.infopets.es